



У тепла есть имя



ПРАЙС-ЛИСТ

от 07.07.2011 г.

Стальные шаровые краны
BROEN BALLOMAX®

- теплоснабжение
- охлаждение

САНИТАРО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

ТЕПЛО-СНАБЖЕНИЕ И ГАЗ

КРАНЫ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ


АВАРИЙНЫЕ ДУШИ

www.broen.ru

BROEN

INTELLIGENT FLOW SOLUTIONS

Серия 60
сварка/сварка



Ду, (мм)	Ру, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
10	40	КШТ 60.102.010	с/с	1 272	складская позиция
15	40	КШТ 60.102.015	с/с	1 272	складская позиция
20	40	КШТ 60.102.020	с/с	1 360	складская позиция
25	40	КШТ 60.102.025	с/с	1 570	складская позиция
32	40	КШТ 60.102.032	с/с	1 726	складская позиция
40	40	КШТ 60.102.040	с/с	2 188	складская позиция
50	40	КШТ 60.102.050	с/с	2 484	складская позиция
65	25	КШТ 60.102.065	с/с	4 028	складская позиция
80	25	КШТ 60.102.080	с/с	5 276	складская позиция
100	25	КШТ 60.102.100	с/с	7 084	складская позиция
125	25	КШТ 60.102.125	с/с	12 532	складская позиция
150	25	КШТ 60.102.150	с/с	20 613	складская позиция

Серия 61
сварка/сварка
с ИСО-фланцем




Краны под редуктор или электропривод					
125	25	КШТ 61.102.125	с/с	13 158	складская позиция
150	25	КШТ 61.102.150	с/с	21 643	складская позиция
200	25	КШТ 61.102.200	с/с	38 057	складская позиция
250	25	КШТ 61.102.250	с/с	84 224	складская позиция
300	25	КШТ 61.102.300	с/с	184 084	складская позиция
350	25	КШТ 61.102.350	с/с	297 449	складская позиция
400	25	КШТ 61.102.400	с/с	469 086	складская позиция
500	25	КШТ 61.102.500	с/с	909 928	складская позиция
600**	25	КШТ 61.102.600	с/с	По запросу	заказная позиция
700**	25	КШТ 61.102.700	с/с	По запросу	заказная позиция

Серия 61
сварка/сварка
с ИСО-фланцем




Краны с редуктором					
125	25	КШТ 61.102.125	с/с	17 223	складская позиция
150	25	КШТ 61.102.150	с/с	27 134	складская позиция
200	25	КШТ 61.102.200	с/с	43 549	складская позиция
250	25	КШТ 61.102.250	с/с	92 587	складская позиция
300	25	КШТ 61.102.300	с/с	199 075	складская позиция
350	25	КШТ 61.102.350	с/с	323 346	складская позиция
400	25	КШТ 61.102.400	с/с	507 222	складская позиция
500	25	КШТ 61.102.500	с/с	1 007 426	складская позиция
600*	25	КШТ 61.102.600	с/с	По запросу	заказная позиция
700*	25	КШТ 61.102.700	с/с	По запросу	заказная позиция

Серия 60
фланец/сварка



Ду, (мм)	Ру, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
20	25	КШТ 60.104.020	ф/с	2 042	складская позиция
25	25	КШТ 60.104.025	ф/с	2 223	складская позиция
32	25	КШТ 60.104.032	ф/с	2 413	складская позиция
40	25	КШТ 60.104.040	ф/с	3 330	складская позиция
50	25	КШТ 60.104.050	ф/с	3 516	складская позиция
65	25	КШТ 60.104.065	ф/с	5 473	складская позиция
80	25	КШТ 60.104.080	ф/с	6 936	складская позиция
100	25	КШТ 60.104.100	ф/с	9 605	складская позиция
125	25	КШТ 60.104.125	ф/с	15 612	складская позиция
150	25	КШТ 60.104.150	ф/с	25 306	складская позиция
200*	25	КШТ 60.104.200	ф/с	47 106	складская позиция
250*	25	КШТ 60.104.250	ф/с	103 160	складская позиция


Серия 60
фланец/фланец



Ду, (мм)	Ру, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
15	40	КШТ 60.103.015	ф/ф	2 381	складская позиция
20	40	КШТ 60.103.020	ф/ф	2 617	складская позиция
25	40	КШТ 60.103.025	ф/ф	2 749	складская позиция
32	40	КШТ 60.103.032	ф/ф	2 993	складская позиция
40	40	КШТ 60.103.040	ф/ф	4 191	складская позиция
50	40	КШТ 60.103.050	ф/ф	4 411	складская позиция


* Цена указана без учета стоимости рукоятки.

**Цена указана с учетом стоимости стационарного редуктора.



65	16	КШТ 60.103.065	ф/ф	5 766	складская позиция
80	16	КШТ 60.103.080	ф/ф	6 945	складская позиция
100	16	КШТ 60.103.100	ф/ф	10 439	складская позиция
125	16	КШТ 60.103.125	ф/ф	15 942	складская позиция
150	16	КШТ 60.103.150	ф/ф	26 861	складская позиция
200*	16	КШТ 60.103.200	ф/ф	46 045	складская позиция
65	25	КШТ 60.103.065	ф/ф	6 225	складская позиция
80	25	КШТ 60.103.080	ф/ф	7 495	складская позиция
100	25	КШТ 60.103.100	ф/ф	11 271	складская позиция
125	25	КШТ 60.103.125	ф/ф	16 866	складская позиция
150	25	КШТ 60.103.150	ф/ф	28 318	складская позиция

Серия 61
фланец/фланец
с ИСО-фланцем



Ду, (мм)	Ру, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
Краны под редуктор или электропривод					
125	16	КШТ 61.103.125	ф/ф	16 739	складская позиция
150	16	КШТ 61.103.150	ф/ф	28 204	складская позиция
200*	16	КШТ 61.103.200	ф/ф	46 045	складская позиция
250	16	КШТ 61.103.250	ф/ф	106 693	складская позиция
300	16	КШТ 61.103.300	ф/ф	199 618	складская позиция
350	16	КШТ 61.103.350	ф/ф	339 129	складская позиция
400	16	КШТ 61.103.400	ф/ф	532 802	складская позиция
500	16	КШТ 61.103.500	ф/ф	1 032 946	складская позиция
125	25	КШТ 61.103.125	ф/ф	17 709	складская позиция
150	25	КШТ 61.103.150	ф/ф	29 734	складская позиция
200	25	КШТ 61.103.200	ф/ф	47 940	складская позиция
250	25	КШТ 61.103.250	ф/ф	115 265	складская позиция
300	25	КШТ 61.103.300	ф/ф	215 664	складская позиция
350	25	КШТ 61.103.350	ф/ф	343 606	складская позиция
400	25	КШТ 61.103.400	ф/ф	596 936	складская позиция
500	25	КШТ 61.103.500	ф/ф	1 090 673	8-10 недель

Серия 61
фланец/фланец
с ИСО-фланцем



Кран с редуктором					
125	16	КШТ 61.103.125	ф/ф	20 611	складская позиция
150	16	КШТ 61.103.150	ф/ф	33 434	складская позиция
200	16	КШТ 61.103.200	ф/ф	51 274	складская позиция
250	16	КШТ 61.103.250	ф/ф	115 056	складская позиция
300	16	КШТ 61.103.300	ф/ф	214 608	складская позиция
350	16	КШТ 61.103.350	ф/ф	366 321	складская позиция
400	16	КШТ 61.103.400	ф/ф	572 843	складская позиция
500	16	КШТ 61.103.500	ф/ф	1 135 318	складская позиция
125	25	КШТ 61.103.125	ф/ф	21 581	складская позиция
150	25	КШТ 61.103.150	ф/ф	34 963	складская позиция
200	25	КШТ 61.103.200	ф/ф	53 169	складская позиция
250	25	КШТ 61.103.250	ф/ф	123 629	складская позиция
300	25	КШТ 61.103.300	ф/ф	230 654	складская позиция
350	25	КШТ 61.103.350	ф/ф	370 798	складская позиция
400	25	КШТ 61.103.400	ф/ф	636 978	складская позиция
500	25	КШТ 61.103.500	ф/ф	1 193 046	8-10 недель

Серия 60
резьба/резьба



Ду, (мм)	Ру, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
10	40	КШТ 60.100.010	р/р	1 776	складская позиция
15	40	КШТ 60.100.015	р/р	1 776	складская позиция
20	40	КШТ 60.100.020	р/р	1 801	складская позиция
25	40	КШТ 60.100.025	р/р	2 098	складская позиция
32	40	КШТ 60.100.032	р/р	2 333	складская позиция
40	40	КШТ 60.100.040	р/р	3 190	складская позиция
50	40	КШТ 60.100.050	р/р	3 810	складская позиция

Серия 60
резьба/сварка



Ду, (мм)	Ру, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
10	40	КШТ 60.101.010	р/с	1 730	складская позиция
15	40	КШТ 60.101.015	р/с	1 730	складская позиция
20	40	КШТ 60.101.020	р/с	1 784	складская позиция
25	40	КШТ 60.101.025	р/с	2 162	складская позиция
32	40	КШТ 60.101.032	р/с	2 469	складская позиция
40	40	КШТ 60.101.040	р/с	3 226	складская позиция
50	40	КШТ 60.101.050	р/с	4 762	складская позиция


Серия 61 Кран шаровой BROEN BALLOMAX® - полный проход

сварка/сварка

Ду, (мм)	Ру, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
300**	25	КШТ 61.112.300	с/с	По запросу	заказная позиция
400**	25	КШТ 61.112.400	с/с	По запросу	заказная позиция
500**	25	КШТ 61.112.500	с/с	По запросу	заказная позиция
600**	25	КШТ 61.112.600	с/с	По запросу	заказная позиция

** Цена указана с учетом стоимости стационарного редуктора.

Серия 69 Кран с удлинением штока под заказ для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов



Ду, (мм)	Высота штока от оси теплосети, мм					свыше 3000
	до 1000	1001-1500	1501-2000	2001-2500	2501-3000	
25	6 414	6 673	6 931	7 189	7 448	По запросу
32	6 673	6 931	7 189	7 448	7 706	
40	7 232	7 491	7 749	8 007	8 266	
50	7 663	7 921	8 180	8 438	8 696	
65	9 041	9 299	9 557	9 815	10 074	
80	10 849	11 107	11 365	11 624	11 882	
100	12 743	13 216	13 690	14 163	14 637	
125	18 253	18 727	19 200	19 674	20 147	
150	26 347	26 691	27 035	27 380	27 724	
200	53 038	53 683	54 329	54 975	55 621	
250	101 684	102 416	103 148	103 880	104 612	
300	209 352	210 084	210 816	211 548	212 280	
200+R*	81 752	82 398	83 043	83 689	84 335	
250+R*	140 601	141 333	142 065	142 797	143 529	
300+R*	250 723	251 455	252 187	252 919	253 651	
350+R*	371 522	376 515	381 466	386 460	391 411	
400+R*	621 556	623 321	625 086	626 851	628 616	
500+R*	1 080 598	1 082 966	1 085 334	1 087 701	1 090 069	

* Высота штока указывается с учетом высоты редуктора.

Сервисный кран BROEN BALLOMAX® для спуска воздуха

Ду, (мм)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
25	60101025S141800	с/резьба + пробка	5 653	складская позиция
32	60101032S141900	с/резьба + пробка	6 210	складская позиция
40	60101040S092900	с/резьба + пробка	6 848	складская позиция
50	60101050S093000	с/резьба + пробка	7 802	складская позиция

Электроприводы AUMA для шаровых кранов BROEN BALLOMAX®. Питание 380 В или 220 В



Ду, (мм)	Ру, (бар)	Присоединение	AUMA	Руб. с НДС		Срок поставки
				220 В	380 В	
65-80	25	с/с	SG 05.1	68 463	62 796	складская позиция
100-125	25	с/с	SG 07.1	73 899	68 242	складская позиция
150	25	с/с	SG10.1	85 638	79 980	складская позиция
200	25	с/с	SG12.1	93 558	87 901	складская позиция
250	25	с/с	SA 07.5/ GS100.3/ VZ4.3		123 259	складская позиция
300	25	с/с	SA 07.5/ GS125.3/ VZ4.3		129 482	складская позиция
350	25	с/с	SA 10.1/GS160.3/GZ160.3		153 597	складская позиция
400	25	с/с	SA 10.1/GS160.3/GZ160.3		217 666	складская позиция
500	25	с/с	SA 10.1/GS200.3/GZ200.3		275 654	складская позиция

Элементы управления для кранов бесканальной прокладки



Наименование	Головка	Руб. с НДС	Срок поставки
Переносной редуктор для Ду 100-200	27/70	88 581	складская позиция
Переносной редуктор для Ду 200-300	50/90	121 401	складская позиция
Т-ключ	19	5 577	складская позиция
Т-ключ	27	5 577	складская позиция
Т-ключ	32	5 577	складская позиция

Специальные ISO фланец для присоединения приводов на краны серии 60

Ду, (мм)	Руб. с НДС	Срок поставки
10-32	1 285	складская позиция
40-50	1 220	складская позиция
65-80	1 003	складская позиция
100	1 280	складская позиция

Цена действительна при отгрузке со склада в Москве.

Возможны поставки модификаций кранов согласно требованиям заказчика по договорной цене.

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ СТАРЫХ И НОВЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ШАРОВЫХ КРАНОВ BROEN VALLOMAX®:

Ду, (мм)	Новый номер по каталогу	Старый номер по каталогу	Присоединение	Тип управления
10	КШТ 60.102.010	КШТ 61.102.010	с/с	рукоятка
15	КШТ 60.102.015	КШТ 61.102.015	с/с	рукоятка
20	КШТ 60.102.020	КШТ 64.102.020	с/с	рукоятка
25	КШТ 60.102.025	КШТ 64.102.025	с/с	рукоятка
32	КШТ 60.102.032	КШТ 64.102.032	с/с	рукоятка
40	КШТ 60.102.040	КШТ 64.102.040	с/с	рукоятка
50	КШТ 60.102.050	КШТ 64.102.050	с/с	рукоятка
65	КШТ 60.102.065	КШТ 64.102.065	с/с	рукоятка
80	КШТ 60.102.080	КШТ 64.102.080	с/с	рукоятка
100	КШТ 60.102.100	КШТ 64.102.100	с/с	рукоятка
125	КШТ 60.102.125	КШТ 61.102.125	с/с	рукоятка
150	КШТ 60.102.150	КШТ 61.102.150	с/с	рукоятка
200	КШТ 60.102.200	КШТ 61.102.200	с/с	рукоятка
Краны под редуктор или электропривод				
125	КШТ 61.102.125	КШТ 61.102.125	с/с	ИСО фланец
150	КШТ 61.102.150	КШТ 61.102.150	с/с	ИСО фланец
200	КШТ 61.102.200	КШТ 61.102.200	с/с	ИСО фланец
250	КШТ 61.102.250	КШТ 61.102.250	с/с	ИСО фланец
300	КШТ 61.102.300	КШТ 61.102.300	с/с	ИСО фланец
350	КШТ 61.102.350	КШТ 61.102.350	с/с	ИСО фланец
400	КШТ 61.102.400	КШТ 61.102.400	с/с	ИСО фланец
500	КШТ 61.102.500	КШТ 61.102.500	с/с	ИСО фланец
600	КШТ 61.102.600	КШТ 61.102.600	с/с	ИСО фланец
700	КШТ 61.102.700	КШТ 61.102.700	с/с	ИСО фланец
Полный проход				
300	КШТ 61.112.300	КШТ 67.102.300	с/с	ИСО фланец
400	КШТ 61.112.400	КШТ 67.102.400	с/с	ИСО фланец
500	КШТ 61.112.500	КШТ 67.102.500	с/с	ИСО фланец
600	КШТ 61.112.600	КШТ 67.102.600	с/с	ИСО фланец
Ду, (мм)	Новый номер по каталогу	Старый номер по каталогу	Присоединение	Тип управления
20	КШТ 60.104.020	КШТ 64.104.020	ф/с	рукоятка
25	КШТ 60.104.025	КШТ 64.104.025	ф/с	рукоятка
32	КШТ 60.104.032	КШТ 64.104.032	ф/с	рукоятка
40	КШТ 60.104.040	КШТ 64.104.040	ф/с	рукоятка
50	КШТ 60.104.050	КШТ 64.104.050	ф/с	рукоятка
65	КШТ 60.104.065	КШТ 64.104.065	ф/с	рукоятка
80	КШТ 60.104.080	КШТ 64.104.080	ф/с	рукоятка
100	КШТ 60.104.100	КШТ 64.104.100	ф/с	рукоятка
125	КШТ 60.104.125	КШТ 61.104.125	ф/с	рукоятка
150	КШТ 60.104.150	КШТ 61.104.150	ф/с	рукоятка
200	КШТ 60.104.200	КШТ 61.104.200	ф/с	рукоятка
Ду, (мм)	Новый номер по каталогу	Старый номер по каталогу	Присоединение	Тип управления
15	КШТ 60.103.015	КШТ 61.103.015	ф/ф	рукоятка
20	КШТ 60.103.020	КШТ 64.103.020	ф/ф	рукоятка
25	КШТ 60.103.025	КШТ 64.103.025	ф/ф	рукоятка
32	КШТ 60.103.032	КШТ 64.103.032	ф/ф	рукоятка
40	КШТ 60.103.040	КШТ 64.103.040	ф/ф	рукоятка
50	КШТ 60.103.050	КШТ 64.103.050	ф/ф	рукоятка

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ СТАРЫХ И НОВЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ШАРОВЫХ КРАНОВ BROEN VALLOMAX®:

Ду, (мм)	Новый номер по каталогу	Старый номер по каталогу	Присоединение	Тип управления
65, Ру16	КШТ 60.103.065	КШТ 64.103.065	ф/ф	рукоятка
80, Ру16	КШТ 60.103.080	КШТ 64.103.080	ф/ф	рукоятка
100, Ру16	КШТ 60.103.100	КШТ 64.103.100	ф/ф	рукоятка
125, Ру16	КШТ 60.103.125	КШТ 61.103.125	ф/ф	рукоятка
150, Ру16	КШТ 60.103.150	КШТ 61.103.150	ф/ф	рукоятка
200, Ру16	КШТ 60.103.200	КШТ 61.103.200	ф/ф	рукоятка
65, Ру25	КШТ 60.103.065	КШТ 64.103.065	ф/ф	рукоятка
80, Ру25	КШТ 60.103.080	КШТ 64.103.080	ф/ф	рукоятка
100, Ру25	КШТ 60.103.100	КШТ 64.103.100	ф/ф	рукоятка
125, Ру25	КШТ 60.103.125	КШТ 61.103.125	ф/ф	рукоятка
150, Ру25	КШТ 60.103.150	КШТ 61.103.150	ф/ф	рукоятка
200, Ру25	КШТ 60.103.200	КШТ 61.103.200	ф/ф	рукоятка
Краны под редуктор или электропривод				
125, Ру16	КШТ 61.103.125	КШТ 61.103.125	ф/ф	ИСО фланец
150, Ру16	КШТ 61.103.150	КШТ 61.103.150	ф/ф	ИСО фланец
200, Ру16	КШТ 61.103.200	КШТ 61.103.200	ф/ф	ИСО фланец
250, Ру16	КШТ 61.103.250	КШТ 61.103.250	ф/ф	ИСО фланец
300, Ру16	КШТ 61.103.300	КШТ 61.103.300	ф/ф	ИСО фланец
350, Ру16	КШТ 61.103.350	КШТ 61.103.350	ф/ф	ИСО фланец
400, Ру16	КШТ 61.103.400	КШТ 61.103.400	ф/ф	ИСО фланец
500, Ру16	КШТ 61.103.500	КШТ 61.103.500	ф/ф	ИСО фланец
125, Ру25	КШТ 61.103.125	КШТ 61.103.125	ф/ф	ИСО фланец
150, Ру25	КШТ 61.103.150	КШТ 61.103.150	ф/ф	ИСО фланец
200, Ру25	КШТ 61.103.200	КШТ 61.103.200	ф/ф	ИСО фланец
250, Ру25	КШТ 61.103.250	КШТ 61.103.250	ф/ф	ИСО фланец
300, Ру25	КШТ 61.103.300	КШТ 61.103.300	ф/ф	ИСО фланец
350, Ру25	КШТ 61.103.350	КШТ 61.103.350	ф/ф	ИСО фланец
400, Ру25	КШТ 61.103.400	КШТ 61.103.400	ф/ф	ИСО фланец
500, Ру25	КШТ 61.103.500	КШТ 61.103.500	ф/ф	ИСО фланец
Ду, (мм)	Новый номер по каталогу	Старый номер по каталогу	Присоединение	Тип управления
10	КШТ 60.100.010	КШТ 61.100.010	р/р	рукоятка
15	КШТ 60.100.015	КШТ 61.100.015	р/р	рукоятка
20	КШТ 60.100.020	КШТ 64.100.020	р/р	рукоятка
25	КШТ 60.100.025	КШТ 64.100.025	р/р	рукоятка
32	КШТ 60.100.032	КШТ 64.100.032	р/р	рукоятка
40	КШТ 60.100.040	КШТ 64.100.040	р/р	рукоятка
50	КШТ 60.100.050	КШТ 64.100.050	р/р	рукоятка
Ду, (мм)	Новый номер по каталогу	Старый номер по каталогу	Присоединение	Тип управления
10	КШТ 60.101.010	КШТ 61.101.010	р/с	рукоятка
15	КШТ 60.101.015	КШТ 61.101.015	р/с	рукоятка
20	КШТ 60.101.020	КШТ 64.101.020	р/с	рукоятка
25	КШТ 60.101.025	КШТ 64.101.025	р/с	рукоятка
32	КШТ 60.101.032	КШТ 64.101.032	р/с	рукоятка
40	КШТ 60.101.040	КШТ 64.101.040	р/с	рукоятка
50	КШТ 60.101.050	КШТ 64.101.050	р/с	рукоятка